

Sporák plynový 4x hořák s podestavbou

Model	Sap kód	00012305
SP 90/80 G	Skupina artiklů	Sporáky





- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 8
- Příkon zóny 2 [kW]: 8
- Příkon zóny 3 [kW]: 5
- Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00012305	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Šířka netto [mm]	800	Počet zón	4
Hloubka netto [mm]	900	Příkon zóny 1 [kW]	8
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 2 [kW]	8
Hmotnost netto [kg]	86.00	Příkon zóny 3 [kW]	5
Výkon plynový [kW]	24.500	Příkon zóny 4 [kW]	3,5

Sporák plynový 4x hořák s podstavbou

Model	Sap kód	00012305
SP 90/80 G	Skupina artiklů	Sporáky



Sporák plynový 4x hořák s podstavbou

Model	Sap kód	00012305
SP 90/80 G	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

- vysoký výkon a účinnost
- mosazné hořáky s precizní geometrické pro optimální hoření
- věčný plamen
- dlouhá životnost
- rozebíratelný
 - úspora energie (dokonalé spalování)
 - úspora času pro přípravu pokrmů
 - jednoduchá údržba / čištění

2

Hygienické prolisy vrchní desky

- absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
- plynulé přechody
 - jednoduché rychlé čištění

3

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

- bezúdržbový systém
- odolnost proti stříkající vodě
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

- dlouhá životnost
- odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm
 - úspory na servisních zásazích
 - vyšší odolnost proti korozi

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

- bezpečná obsluha pro personál
- nedochází ke zbytečnému úniku plynu
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadná a rychlejší obsluha

6

Variabilita

- možnost přidání k současné lince
- snadná možnost tvorby jednoho modulu
- dlouhá životnost
 - úspora nákladů
 - úspora místa
 - dlouhá životnost

Sporák plynový 4x hořák s podstavbou

Model	Sap kód	00012305
SP 90/80 G	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00012305

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

86.00

6. Šířka brutto [mm]:

970

7. Hloubka brutto [mm]:

840

8. Výška brutto [mm]:

1160

9. Hmotnost brutto [kg]:

96.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Výkon plynový [kW]:

24.500

13. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

16. Typ vrchní desky:

S výjimatelnými nádobami - komfortní údržba, čištění a servisní přístup

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

19. Počet zón:

4

20. Příkon zóny 1 [kW]:

8

21. Příkon zóny 2 [kW]:

8

22. Příkon zóny 3 [kW]:

5

23. Příkon zóny 4 [kW]:

3,5

24. Počet stupňů regulace výkonu:

0

25. Materiál roštu:

Nerez

26. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

27. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

28. Nastavitelné nožičky:

Ano

Technický list

Technické parametry



Sporák plynový 4x hořák s podestavbou

Model	Sap kód	00012305
SP 90/80 G	Skupina artiklů	Sporáky

29. Počet hořáků/ploten:

4

31. Typ hořáku:

Mosazný, rozebiratelný

30. Typ plynových varných zón:

Klasické

32. Napojení na kulový ventil:

1/2