Technický list

Vlastnosti produktu

Ohřívač uzenin dvojitý s výpustí 2x GN 1/2 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00005199
WEV 11	**Skupina artiklů**	Ohřívače a opékače uzenin



- Materiál: Nerez
- Kontrolky: chodu a nahřátí
- Minimální teplota zařízení [°C]: 30
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90
- Počet GN / EN zařízení: 2
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/2
- Hloubka GN zařízení [mm]: 150
- Umístění ohřevu: Pod dnem vany
- Falešné dno: Ano
- Standardní výbava k zařízení: odklopná víka


Sap kód	00005199	**Minimální teplota zařízení [°C]**	30
Šířka netto [mm]	534	**Maximální teplota zařízení [°C]**	90
Hloubka netto [mm]	364	**Počet GN / EN zařízení**	2
Výška netto [mm]	244	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/2
Hmotnost netto [kg]	11.42	**Hloubka GN zařízení [mm]**	150
Příkon elektrický [kW]	2.000	**Výpusť**	Ano
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Ohřívač uzenin dvojitý s výpustí 2x GN 1/2 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00005199
WEV 11	**Skupina artiklů**	Ohřívače a opékače uzenin



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Ohřívač uzenin dvojitý s výpustí 2x GN 1/2 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00005199
WEV 11	**Skupina artiklů**	Ohřívače a opékače uzenin

1 **Celonerezové provedení**

použitá jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

- absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení odolává i slabším kyselinám snazší plnění hygienických norem (HACCP); jednoduchá údržba a čištění

2 **Kapacita GN 2x1/2150**

extra vysoká kapacita

- možnost ohřívat velké množství uzenin najednou

3 **Výpustný kohout s bezpečnostní pojistkou**

možnost vypustit vanu bez nutnosti složité manipulace se zařízením

- lehké vypuštěný vody z vany výpustným kohoutem

4 **Topná tělesa vně vany**

topné těleso pod dnem vany

- těleso je schované pod dnem vany a nemůže dojít k jeho nechtěnému poškozené, nebo poranění obsluhy, případně spálení pokrmu

5 **Kontrolka chodu vyhřátí**

optická možnost kontroly stavu zařízení

- okamžitě obsluha pozná v jakém stavu se zařízení nachází zapnuto/vypnuto, nahřívá/nenahřívá

6 **Odnímatelné / dvojité dno**

umožňuje ohřev uzenin v páře

- nedochází k vylouhování suroviny do vody
- surovina nepraskne při vaření ve vodě
- nemusím ohřívat tolik vody
- pokrm si zachová více své chuti

7 **Dělené výklopné víko**

víko zůstává na spotřebiči
otevřená jen ta část, kde manipuluji

- menší ztráty tepla
- nepotřebuji prostor pro odkládání víka
- bezpečnější manipulace

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Ohřívač uzenin dvojitý s výpustí 2x GN 1/2 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00005199
WEV 11	**Skupina artiklů**	Ohřívače a opékače uzenin

1. **Sap kód:**
   00005199
2. **Šířka netto [mm]:**
   534
3. **Hloubka netto [mm]:**
   364
4. **Výška netto [mm]:**
   244
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   11.42
6. **Šířka brutto [mm]:**
   450
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   575
8. **Výška brutto [mm]:**
   330
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   13.50
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stolní
12. **Materiál:**
    Nerez
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    2.000
14. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Standardní výbava k zařízení:**
    odklopná víka
16. **Počet GN / EN zařízení:**
    2
17. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 1/2
18. **Hloubka GN zařízení [mm]:**
    150
19. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    30
20. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    90
21. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
22. **Výpusť:**
    Ano
23. **Kontrolky:**
    chodu a nahřátí
24. **Umístění ohřevu:**
    Pod dnem vany
25. **Falešné dno:**
    Ano
26. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062