

Fiche technique

REDFOX®

Caractéristiques du produit

Machine à café automatique 40 tasses par heure

Modèle	Code SAP	00038642
E60-L	Groupe d'articles	Machines à café



- Nombre de leviers: 0
- Nombre de cafés / heure: 40
- Type de contrôle: Écran tactile
- Pompe aspirante: Oui - convient également pour une utilisation dans la restauration, indépendamment de la pression dans les conduites d'eau
- La couleur extérieure de l'appareil: Noir

Code SAP	00038642	Nombre de leviers	0
Largeur nette [mm]	391	Nombre de cafés / heure	40
Profondeur nette [mm]	559	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	55-70
Hauteur nette [mm]	572	Connexion aux évacuations	Non
Poids net [kg]	20.00	Taille de l'écran	7»
Puissance électrique [kW]	3.100	Distributeur [g]	7-14
Alimentation	220-240 V/ 50-60 Hz	Réservoir de café moulu [g]	0


Fiche technique

REDFOX®

Dessin technique

Machine à café automatique 40 tasses par heure

Modèle	Code SAP	00038642
E60-L	Groupe d'articles	Machines à café



Fiche technique

REDFOX®

Avantages du produit

Machine à café automatique 40 tasses par heure

Modèle	Code SAP	
E60-L	00038642	
	Groupe d'articles	Machines à café

1 Écran tactile couleur moderne de 7 pouces pour une sélection facile des boissons

- selection rapide de boissons
- gagner du temps lors du choix d'une boisson

2 Jusqu'à 20 délicieuses variantes de café pour un plaisir maximal

- variabilité de la sélection
- satisfaire de nombreux goûts - client satisfait

3 Trémie à grains de café amovible pour un nettoyage et un remplacement faciles des grains

- nettoyage et remplacement des grains faciles
- gain de temps et de travail

4 Possibilité de créer vos propres recettes de café

- recettes personnalisées et intensité du café
- la satisfaction des clients selon leurs propres préférences

5 Système innovant d'ajout de lait pour une mousse fine et une température optimale.

- mousse riche et goût délicat
- des goûts et des clients plus satisfaits

6 Le café et le lait peuvent être préparés simultanément pour une préparation rapide et efficace

- préparation synchronisée du café et du lait en même temps
- gagner du temps lors de la préparation du café au lait

7 options d'approvisionnement en eau : réservoir d'eau, eau en bouteille

- variabilité du trafic
- options d'emplacement pour chaque opération ou changement d'approvisionnement en eau

8 Machine à café entièrement automatique

facilité d'utilisation

- gain de temps, de travail et d'argent lors de la préparation du café

9 Hauteur de sortie du café : 75-155 mm

Réglage de la hauteur des tasses

- Variabilité des tasses utilisées, fonctionnement propre et sans gouttes en cas de chutes importantes

10 Machine à café adaptée aux hôtels, bureaux, écoles, restaurants, cafés, boulangeries, pâtisseries et autres établissements gastronomiques.

grande variabilité de localisation

- rendement de la variabilité de localisation

Fiche technique

Paramètres techniques



Machine à café automatique 40 tasses par heure

Modèle	Code SAP	00038642
E60-L	Groupe d'articles	Machines à café

1. Code SAP:

00038642

14. Moulin à café:

Oui

2. Largeur nette [mm]:

391

15. Machine à cappuccino:

Oui

3. Profondeur nette [mm]:

559

16. Nombre de cafés / heure:

40

4. Hauteur nette [mm]:

572

17. Écran avec compteur:

Oui

5. Poids net [kg]:

20.00

18. Pompe aspirante:

Oui - convient également pour une utilisation dans la restauration, indépendamment de la pression dans les conduites d'eau

6. Largeur brute [mm]:

490

19. Remplissage:

Automatique

7. Profondeur brute [mm]:

630

20. Type de contrôle:

Écran tactile

8. Hauteur brute [mm]:

730

21. Capacité volumique du récipient [l]:

6.00

9. Poids brut [kg]:

23.00

22. Nombre de leviers:

0

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

23. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:

55-70

11. La couleur extérieure de l'appareil:

Noir

24. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75

12. Puissance électrique [kW]:

3.100

25. Accessoires recommandés:

00039488;00039489;00039716

13. Alimentation:

220-240 V/ 50-60 Hz

tel.: +420 381 582 284

e-mail: rmgastro@rmgastro.com

web: www.rmgastro.com