

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Buffet à froid positif GN 6-1/1 RAL

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012104            |
| ES BLUE+ 6R   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |



- Type de buffet: BLEU - refroidi, refroidissement dynamique
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 6
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 150
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8

|                                  |          |                                                 |                    |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00012104 | <b>Alimentation</b>                             | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 2144     | <b>Nombre de GN / EN</b>                        | 6                  |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 760      | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>      | GN 1/1             |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 1288     | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>       | 150                |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 199.80   | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | 4                  |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.494    | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | 8                  |

# Fiche technique

Dessin technique



## Buffet à froid positif GN 6-1/1 RAL

Modèle

Code SAP




00012104

ES BLUE+ 6R





Groupe d'articles

Buffets et vitrines

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE ø16  
E= GAS CONNECTION ø8 ø10  
F= WATER BOX



| GN  | L1   | L2   |
|-----|------|------|
| 4/1 | 1494 | 744  |
| 6/1 | 2144 | 1069 |



### Buffet à froid positif GN 6-1/1 RAL

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012104            |
| ES BLUE+ 6R   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

1

#### Refroidissement dynamique

Température constante en tout point de la chambre réfrigérée

- Plus grande sécurité hygiénique des aliments réfrigérés

2

#### Coupole en plexiglas commandée électriquement

Possibilité de recouvrir facilement les aliments

- Sécurité hygiénique supérieure
- Commande simple
- Attrayant

3

#### Éclairage LED

Consommation d'énergie minimale

- Éclairage économe en énergie
- Aspect attrayant

4

#### Filtre d'évaporateur amovible

Montage facile

- Gain de temps lors du nettoyage

5

#### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments

Robustesse

- Assainissement parfait
- Longue durée de vie

6

#### Angles arrondis

Cuves sans arêtes vives ni coins

- Sécurité hygiénique supérieure
- Gain de temps grâce à un nettoyage facile

7

#### Insertion GN jusqu'à 15mm

Utilisations multiples

- Possibilité de refroidir différents types d'aliments et de plus grands volumes
- Gain de temps, d'espace et d'argent

8

#### Roulettes

Table de buffet transportable

- Plus grande flexibilité lors du service
- Peut être utilisé lors de banquets
- Manipulation plus simple et sécurisée

9

#### Coupole en plexiglas commandée électriquement

Coupole en plexiglas hygiénique avec mouvement motorisé

- Protection hygiénique des aliments
- Possibilité de fermeture avant distribution - Allongement de la conservation des plats

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Buffet à froid positif GN 6-1/1 RAL

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012104            |
| ES BLUE+ 6R   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

**1. Code SAP:**

00012104

**2. Largeur nette [mm]:**

2144

**3. Profondeur nette [mm]:**

760

**4. Hauteur nette [mm]:**

1288

**5. Poids net [kg]:**

199.80

**6. Largeur brute [mm]:**

2208

**7. Profondeur brute [mm]:**

1012

**8. Hauteur brute [mm]:**

1100

**9. Poids brut [kg]:**

220.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de buffet:**

BLEU - refroidi, refroidissement dynamique

**12. Propriétés de l'appareil:**

Réfrigérés

**13. La couleur extérieure de l'appareil:**

Hemlock

**14. Puissance électrique [kW]:**

0.494

**15. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Nombre de GN / EN:**

6

**17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**18. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

150

**19. Température minimale de l'appareil [° C]:**

4

**20. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**21. L'éclairage intérieur:**

Non

**22. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,5

**23. Réfrigérant:**

R290